2016

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES

G Z1 - G Z2

G Z1

G Z2

		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
G Z1	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2.2*	*140/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	--	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*35 (77)*
G Z2	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2.2*	*140/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	*Max 2,1 km/h (1.3 mph)*	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*41 (90)*

PRINCESS

M1 - MR

PRINCESS MR

PRINCESS M1



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
M1	*3000 Kohler*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,6 (3.8)*		*132 rpm*	*--*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*62 (137)*
	EX 17 Robin Subaru	*HP 5 - kW 3.7*	*169/1*	*3,6 (3.8)*						*61 (134)*
	GX 160 Honda	*HP 4.8 - kW 3.6*	*163/1*	*3,1 (3.3)*						*59 (130)*
MR	*3000 Kohler*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,6 (3.8)*		*160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*64 (141)*
	EX 17 Robin Subaru	*HP 5 - kW 3.7*	*169/1*	*3,6 (3.8)*						*63 (139)*
	GX 160 Honda	*HP 4.8 - kW 3.6*	*163/1*	*3,1 (3.3)*						*61 (134)*

PRINCESS

MP3

PRINCESS MP3

		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
MP3	*3000 Kohler*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,6 (3.8)*						*65 (143)*
	EX 17 Robin Subaru	*HP 5 - kW 3.7*	*169/1*	*3,6 (3.8)*		*I 36 rpm II 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in*	*64 (141)*
	GX 160 Honda	*HP 4.8 - kW 3.6*	*163/1*	*3,1 (3.3)*						*62 (137)*

PRINCESS

MP3 PRO





		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
MP3 PRO	*GX 200 Honda*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		*I 36 rpm II 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 33 cm (13 in)*	*56-82 cm (22-32 in)*	*66 (145)*

2500 - 3500

3500

2500

		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
2500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		I 53 rpm II 123 rpm		A 32 cm (12 in)	58-85 cm (23-33- in)	75 (165)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						74 (163)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						72 (159)
3500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		I 53 rpm II 123 rpm	Max 3 km/h (1.8 mph)	A 32 cm (12 in)	58-85-111 cm (23-33-43 in)	81 (179)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						80 (176)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						78 (172)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)						93 (205)

11500



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
11500	*EX 27 Robin Subaru*	*HP 8.3 - kW 6.1*	*265/1*	*6,1 (6.4)*		*I 53 rpm II 123 rpm III 162 rpm*	*Max 3 km/h (1.8 mph)*	*A 33 cm (13 in)*	*59-86-112 cm (23-34-44 in)*	*90 (198)*
	15 LD 350 Lombardini	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	*4,3 (4.5)*						*110 (242)*
	15 LD 350 Lombardini	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	*4,3 (4.5)*						*121 (267)*

G 45



		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 45	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		4.00-8 1,6 km/h (1 mph)	4.00-8 2,5 km/h (1.5 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	82 (181)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						81 (179)

G 46



		HP-kW	CC	L (US qts)		4.00-8	4.00-8	A		kg (lb)
G 46	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		1,6 km/h (1 mph)	1,6 km/h (1 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	98 (216)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						98 (216)

G 52

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 52	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6 1,4 km/h (0.9 mph) 2,2 km/h (1.4 mph)	13x5.00-6 2,2 km/h (1.4 mph) 1,4 km/h (0.9 mph)	A 26 cm (10 in)	37-50 cm (15-20 in)	67 (148)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						66 (145)

G 55

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 55	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 26 cm (10 in)	37-50-58 cm (15-20-23 in)	86 (189)
	GX 160 Honda	HP 4.8- kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						86 (189)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			96 (212)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)						100 (220)

G 84

		HP-kW	CC	L (US qts)		4.00-8	4.00-8	A		kg (lb)
G 84	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph) I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph) I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58 cm (15-19-23 in)	96 (211)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)						96 (211)

G 85 - G 85d

G 85d

		HP-kW	CC	L (US qts)							kg (lb)
G 85	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)			4.00-8	4.00-8	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	112 (246)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)			I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			124 (273)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)							143 (315)
G 85d	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●					113 (249)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)		●					127 (280)
	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			125 (275)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	5 (5.3)		●					152 (335)

G 107d

		HP-kW	CC	L (US qts)								kg (lb)
G 107d	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●	4.00-10 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,2 km/h (1.4 mph) III 3,3 km/h (2.1 mph) I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,2 km/h (1.4 mph) III 3,3 km/h (2.1 mph)	4.00-10 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,2 km/h (1.4 mph) III 3,3 km/h (2.1 mph) I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,2 km/h (1.4 mph) III 3,3 km/h (2.1 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	122 (269)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	4,3 (4.5)		●						148 (326)
	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●						137 (302)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	5 (5.3)		●						162 (357)

G 108 - G 110

G 108

G 110



		CC/HP-kW	L (US qts)								kg (lb)
G 108	*GX 270 Honda*	*270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3*	*5,3 (5.6)*	●	●	●	**5.00-10** I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *5,0 km/h (3.1 mph)* I *0.7 km/h (0.4 mph)* II *1.5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	**5.00-10** I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *5,0 km/h (3.1 mph)* I *0.7 km/h (0.4 mph)* II *1.5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	*A 32 cm (12.6 in)*	*37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)*	*132 (291)*
	15 LD 350 Lombardini	*349 cc/1 HP 7.5 - kW 5.5*	*4,3 (4.5)*	●	●	●					*130 (286)*
G 110	*GX 390 Honda*	*389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7*	*6,1 (6.4)*	●	●	●					*138 (304)*
	15 LD 440 Lombardini	*441 cc/1 HP 11 - kW 8.1*	*5 (5.3)*	●	●	●					*164 (361)*

G 131

		HP-kW	CC	L (US qts)							kg (lb)
G 131	*3 LD 510 Lombardini*	*HP 12.2 - kW 9*	*510/1*	*5,3 (5.6)*			5.00-12 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,4 km/h (2.1 mph) IV 7.1 km/h (4.4 mph) I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)	5.00-12 I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph) I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph)	*A 36 cm (14 in)*	*55-70-85 cm (22-28-34 in)*	*215 (474)*

X TRIMMER

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
X TRIMMER	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2.2*	*140/1*	*0,8 (0.84)*		--	*25 cm (9.8 in)*	*45 - 57 mm (1.8 - 2.2 in)*	*45 cm (17.7 in)*	*30 (66)*

HWT TRIMMER

550 Tilt - 600 WD

HWT 600 WD

HWT 600 WD

HWT 550 Tilt



HWT 550 Tilt

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
HWT 550 Tilt	*GCV 160 Honda*	*HP 4.4 - kW 3.3*	*160/1*	*0,9 (1)*		--	*41 cm (16.2 in)*	*10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)*	*60 cm (24 in)*	*40 (88)*
HWT 600 WD	*GCV 160 Honda*	*HP 4.4 - kW 3.3*	*160/1*	*0,9 (1)*		*3 km/h (1.9 mph)*	*41 cm (16.2 in)*	*10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)*	*60 cm (24 in)*	*44 (97)*

GF 1

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
GF 1	*3000 Kohler*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,6 (3.8)*		**13x5.00-6**	*2,20 km/h (1.4 mph)*	--	*86-96 cm (34-38 in)*	*67 (148)*
	EX 17 Robin Subaru	*HP 5 - kW 3.7*	*169/1*	*3,6 (3.8)*		**13x5.00-6**	*2,20 km/h (1.4 mph)*	--	*86-96 cm (34-38 in)*	*66 (146)*

GF 2

		HP-kW	CC	L (US qts)			4.00-8	4.00-8		kg (lb)
GF 2	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)			I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	110-115-117 cm (43-45-46 in)	95 (209)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						95 (209)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)						108 (238)

GF 3 - GF 3DF

GF 3DF

		HP-kW	CC	L (US qts)							kg (lb)
GF 3	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)				5.00-10	5.00-10		115 (254)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)				I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	110-115-117 127-135 cm (43-45-46-50-53 in)	127 (280)
GF 3DF	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●	●				122 (269)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)		●	●				134 (295)

DUMPER 406

DUMPER 507

DUMPER 406

DUMPER 507

		HP-kW	CC	L (US qts)				kg	kg (lb)
Dumper 406	*3000 Kohler*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,6 (3.8)*		Ⅰ *1,0 km/h (0.6 mph)* Ⅱ *2,0 km/h (1.2 mph)* Ⅲ *3,5 km/h (2.2 mph)*	Ⅰ *1,0 km/h (0.6 mph)* Ⅱ *2,0 km/h (1.2 mph)* Ⅲ *3,5 km/h (2.2 mph)*	*400 kg (882 lb)*	*241 (531)*
	EX 17 Robin Subaru	*HP 5 - kW 3.7*	*169/1*	*3,6 (3.8)*					*240 (529)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5- kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*					*242 (533)*
Dumper 507	*EX 27 Robin Subaru*	*HP 8.3 - kW 6.1*	*265/1*	*6,1 (6.4)*		Ⅰ *1,0 km/h (0.6 mph)* Ⅱ *2,0 km/h (1.2 mph)* Ⅲ *3,5 km/h (2.2 mph)* Ⅳ *8,7 km/h(5.4 mph)*	Ⅰ *1,0 km/h (0.6 mph)* Ⅱ *2,0 km/h (1.2 mph)* Ⅲ *3,5 km/h (2.2 mph)*	*500 kg (1102 lb)*	*276 (608)*
									286 (631)
	15 LD 350 Lombardini	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	*4,3 (4.5)*					*288 (635)*
									311 (686)

CL 62

		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC	HYDROSTATIC			kg (lb)
CL 62	*INTEK 950E Series B&S*	*HP 5.6 - kW 4.2*	*223/1*	*1,1 (1.2)*		*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)*	*50...110 mm (2.0...4.3 in)*	*62 cm (24.4 in)*	*90 (198)*

CL 75

		HP-kW	CC	L (US qts)			HYDROSTATIC	HYDROSTATIC			kg (lb)
CL 75	*GXV 340 Honda*	*HP 8.9 - kW 6.6*	*337/1*	*2,1 (2.2)*		●	*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)*	*50...150 mm (2.0...5.9 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*140 (309)*

CLIMBER 7

7.13 - 7.18

CLIMBER 7.18

CLIMBER 7.18

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
7.13	*INTEK 3.130 B&S*	*HP 10 - kW 7.2*	*344/1*	*7 (7.4)*	●	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*225 (496)*
7.18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 - kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	●	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*235 (518)*

CLIMBER 8

8.22

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
8.22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	●	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*50 cm (19.7 in)*	*35...110 mm (1.3...4.3 in)*	*91 cm (36 in)*	*265 (584)*

CLIMBER 9

9.18 - 9.22

CLIMBER 9.22

CLIMBER 9.22

CLIMBER 9.18

KIT MULCHING

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
9.18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 - kW 11.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	●	HYDROSTATIC *0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*293 (646)*
9.22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	●	HYDROSTATIC *0 - 10,8 km/h (0 - 6.7 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*307 (676)*

CLIMBER 10

AWD 22 - AWD 27

AWD 22

AWD 27

AWD 27

		HP-kW	CC	L (US qts)		kg (lb)					
AWD 22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	●	*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*93 cm (36.6 in)*	*345 (760.6)*	
AWD 27	*SERIE 8270 B&S*	*HP 22 - kW 16.2*	*724/2*	*13 (13.7)*	●	*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*98 cm (38.6 in)*	*355 (782.6)*	

MD 13-MD 18

MD 18

MD 18

MD 13

MD 18

		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC	R		QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 13	*INTEK 3.130 B&S*	*HP 10 - kW 7.2*	*344/1*	*7 (7.4)*		*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*25...75 mm (1.0...3.3 in)*	*83 cm (32.6 in)*	*218 (481)*
MD 18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 - kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	●	*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*25...75 mm (1.0...3.3 in)*	*83 cm (32.6 in)*	*238 (525)*

MD 22 - MD 22N

MD 22

MD 22N

MD 22N

MD 22



		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
MD 22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	●	HYDROSTATIC *0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)*	*38 cm (15 in)*	ELECTRIC *30...70 mm (1.2...2.8 in)*	QUICK SHIFT *110 cm (43 in)*	*325 (717)*
MD 22N	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	●	HYDROSTATIC *0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)*	*38 cm (15 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	QUICK SHIFT *110 cm (43 in)*	*315 (694)*

FX 27

Zero-Turn

		HP-kW	CC	L (US Gal)					kg (lb)	H D W
					HYDROSTATIC		ELECTRIC			
FX 27	*SERIE 8270 B&S*	*HP 22 - kW 16.2*	*724/2*	*30 (7.9)*	*0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)*	ZERO TURN	*30...85 mm (1.2...3.3 in)*	*125 cm (49 in)*	*460 (1014)*	*H 110 cm D 132 cm W 258 cm*

FD 220R

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)	H D W
FD 220R	*INTEK 3.130 B&S*	*HP 10 - kW 7.2*	*344/1*	*7 (7.4)*	**HYDROSTATIC** *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*255 (562)*	*H 114 cm D 86 cm W 234 cm*
	VANGUARD 16 B&S	*HP 14 - kW 10.3*	*479/2*	*7 (7.4)*	**HYDROSTATIC** *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30....90 mm (1.2....3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*260 (573)*	

FD 280

		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC	ELECTRIC	R			kg (lb)	H D W
FD 280	*VANGUARD 16 B&S*	*HP 14 - kW10.3*	*479/2*	*9,5 (10)*	●	*0 - 9,5 km/h (0 - 5.9 mph)*	*280 L 8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*320 (705)*	*H 120 cm D 119 cm W 238 cm*

FD 450

		HP-kW	CC	L (US Gal)		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	R	ELECTRIC		kg (lb)	H D W
FD 450	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 - kW 13.2*	*656/2*	*17 (4.5)*	●	*0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)*	*450 L 12.8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*25...90 mm (1.0...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*400 (882)*	*H 145 cm D 119 cm W 268 cm*

FD 13.09

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	R	HYDRAULIC		kg (lb)	H D W
FD 13.09 4WD	*3TNV82 YANMAR*	*HP 31 - kW 22.8*	*1331/3*	*25 (6.6)*	●	*0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	*900 L 25.5 (US bu)*	*31 cm (12 in)*	*20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*132 cm (52 in)*	*1200 (2645)*	*H 175 cm D 141 cm W 325 cm*
										155 cm (61 in)	*1280 (2822)*	*H 175 cm D 162 cm W 340 cm*

FD 2200

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)		HYDROSTATIC	HYDRAULIC				kg (lb)	H D W
FD 2200 4WD	*4TNV88 YANMAR*	*HP 44 - kW 33*	*2190/4*	*35 (9.2)*	●	*0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*1200 L 34 (US bu)*	*62 cm (24 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*155 cm (61 in)*	*1460 (3219)*	*H 183 cm D 162 cm W 342 cm*

FD 2200 TS

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)		HYDROSTATIC	HYDRAULIC		HYDRAULIC		kg (lb)	H D W
FD 2200 TOP SCORER 4WD	*4TNV88 YANMAR*	*HP 48 kW 35.4*	*2190/4*	*50 (13.2)*	●	*0 - 24 km/h (0 - 14.9 mph)*	*1400 L 39.7 (US bu)*	*62 cm (24 in)*	*20...120 mm (0.8...4.7 in)*	*155 cm (61 in)*	*1600 (3527)*	*H 183 cm D 162 cm W 352 cm*

FM 13.09 - FM 2200

4WD

FM 13.09 4WD

FM 2200 4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)							kg (lb)	H D W
FM 13.09 4WD	*3TNV82 YANMAR*	*HP 31 - kW 22.8*	*1331/3*	*25 (6.6)*	●	HYDROSTATIC *0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	*12000 m²/h*	*31 cm (12 in)*	*20...90 mm (0.8...3.5 in)*	*160 cm (63 in)*	*1150 (2535)*	*H 175 cm D 192 cm W 325 cm*
FM 2200 4WD	*4TNV88 YANMAR*	*HP 44 - kW 33*	*2190/4*	*35 (9.2)*	●	HYDROSTATIC *0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*15500 m²/h*	*62 cm (24 in)*	*20...90 mm (0.8...3.5 in)*	*160 cm (63 in)*	*1255 (2767)*	*H 185 cm D 192 cm W 342 cm*

PK 600 - 1400

4WD

PK 600 4WD

PK 1400 4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)		TR			MAX kg (lb)	kg (lb)
PK 600 4WD	*FOCS 1003 LOMBARDINI*	*HP 25 - kW 18.6*	*1028/3*	*20 (5.2)*	*4WD*	*180 cm (71 in)*	CVT (continuously variable transmission) 23x10.50-12 (8 PR) *0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)* *0 - 35 km/h (0 - 21.7 mph)*	*0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*900 kg (1984 lb)*	*1150 (2535)*

		HP-kW	CC	L (US Gal)		TR			MAX kg (lb)	kg (lb)
PK 1400 4WD	*FOCS 1404 LOMBARDINI*	*HP 34 - kW 25*	*1372/4*	*35 (9.2)*	*4WD*	*330 cm (130 in)*	27x10.50-15 (8 PR) I *2,5 km/h (1.5 mph)* II *4,4 km/h (2.7 mph)* III *6,8 km/h (4.2 mph)* IV *9,2 km/h (5.7 mph)* *2,6 km/h (1.6 mph)*	I *10,1 km/h (6.3 mph)* II *17,6 km/h (11 mph)* III *27,3 km/h (17 mph)* IV *37,1 km/h (23 mph)* *10,5 km/h (6.5 mph)*	*1750 kg (3858 lb)*	*1770 (3902)*

GZ 1

GZ 2

PRINCESS M1 - MR

PRINCESS MP3

PRINCESS MP3 PRO

2500 - 3500

11500

G 45

G 46

G 52

G 55

G 84

G 85 - G 85d

G 107d

G 108 - G 110

G 131

X TRIMMER

HWT 550 TILT

HWT 600 WD

GF 1

GF 2

GF3 - GF 3DF

Dumper 406

Dumper 507

CL 62

CL 75

Climber 7

Climber 8

Climber 9

Climber 10

MD 13

MD 18

MD 22

MD 22N

FX 27

FD 220R

FD 280

FD 450

FD 13.09 4WD

FD 2200 4WD

FD 2200 TS 4WD

FM 13.09 4WD

FM 2200 4WD

PK 600 4WD

PK 1400 4WD

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso ne obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali.
In his pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding.
En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.
Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.
En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.

www.grillospa.it
e-mail: grillo@grillospa.it

Tel. (0039) 0547.633111
Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru

Cod. DP031